


PŘÍLOHA Č. 5 – OPRAVA Č. 1 PŘÍLOHY Č. 1b – „UNIVERZÁLNÍ HROTOVÉ SOUSTRUHY A KONZOLOVÉ VERTIKÁLNÍ FRÉZKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM“

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název veřejné zakázky:	„Konzolové vertikální frézky a soustruhy s příslušenstvím“
Zadavatel:	Střední škola elektrotechniky a strojírenství
Identifikační číslo zadavatele:	006 39 133
Adresa sídla:	Jesenická 1, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D., ředitelka školy

Položkový seznam strojů a příslušenství, jejichž dodání zadavatel předpokládá a přehled nabídkových cen, které uvede dodavatel pro část veřejné zakázky č. 1b – „Univerzální hrotové soustruhy a konzolové vertikální frézky s příslušenstvím“ s uvedením požadovaných parametrů jednotlivých strojů a příslušenství

<u>Konzolová vertikální frézka s číslicovou indikací polohy</u>		Požadovaný počet kusů: 6	Maximální cena bez DPH	Nabídková cena bez DPH
Parametry stroje			6.132.631,82 Kč	
Rozměry upínací plochy stolu	min. 1400x350 mm			
Pracovní zdvih v ose X	min. 1000 mm			
Pracovní zdvih v ose Y	min. 300 mm			
Pracovní zdvih v ose Z	min. 400 mm			
Kužel vřetena	ISO50			
Vlastnosti stroje				
Plynule měnitelné strojní posuvy ve všech třech osách X, Y, Z	ANO			
Rychloposuv v osách X, Y, Z	ANO			
Konstrukce stroje je uzpůsobena k dodatečné montáži dělicího přístroje s náhonem, odvozeným od strojního posuvu stroje	ANO			
Zajištění funkce sousledného frézování	ANO			
Bezpečnostní poloautomatické pracovní cykly v jedné ose	ANO			
Bezpečnostní pokles pracovní konzole (stolu)	ANO			

Příslušenství			923.626 Kč	<div></div>
Název:	Počet kusů:			
Svěrák pevný 125	7			
Svěrák otočný 125	7			
Redukční pouzdro ISO50 / 40	7			
Upínací pouzdro (frézovací hlavička) ER40	7			
Sada kleštin ER 40 a klíč na matice kleštin	7			
Universální dělicí přístroj	3			
Otočný stůl ruční	1			
Svěrák otočný a sklopný	5			
Univerzální hrotový soustruh s pracovní plochou 1000 mm a digitálním dvouosým odměřováním		Požadovaný počet kusů: 5	Maximální cena bez DPH	Nabídková cena bez DPH
Parametry stroje			3.522.646 Kč	<div></div>
Výška hrotu nad ložem	min. 150 mm			
Šířka lože	min. 340 mm			
Vzdálenost mezi hroty	min. 1000 mm			
4-čelist'ové sklíčidlo s přírubou o průměru 200 mm	1 ks			
Mikrometrická narážka podélná, metrická CE	1 ks			
Vrtání vřetene	min. průměr 50 mm			
Vnitřní kužel hrotové objímky koníku	Morse 5			
Zdvih pinoly koníku	min. 160 mm			
Speciální příslušenství:				
Pevná opěrka (1 kus)	10-115 mm			
Valivé vložky pevné opěrky	sada 3 ks			
Nabídková cena celkem bez DPH				<div></div>
DPH				<div></div>
Nabídková cena celkem včetně DPH				<div></div>

Dále se požaduje **záruka za jakost v minimální délce 24 (dvacet čtyři) měsíců** pro každý ze strojů či příslušenství uvedených v tabulce výše, není-li v tabulce uvedeno jinak. Zadavatel upozorňuje, že v rámci hodnotících kritérií bude zohledněna záruka za jakost delší, než je

požadovaná minimální záruka dle předchozí věty, přičemž **maximální doba** záruky za jakost, kterou může dodavatel nabídnout činí **60 (šedesát) měsíců**.

Současně zadavatel upozorňuje, že případný **servis** v průběhu záruční i pozáruční doby musí být prováděn **na území České republiky**, přičemž zadavatel požaduje **dobu nástupu servisního technika** k odstranění závady v místě plnění **do 3 dnů** od nahlášení závady. Zadavatel upozorňuje, že v rámci hodnotících kritérií bude negativně zohledněna doba nástupu servisního technika přesahující 3 dny, přičemž maximální doba nástupu servisního technika činí 5 dní od nahlášení závady.

Název stroje či příslušenství	Nabízená záruka za jakost	Nabízená doba nástupu servisního technika
Konzolová vertikální frézka s číslíkovou indikací polohy včetně příslušenství
Univerzální hrotový soustruh s pracovní plochou 1000 mm a digitálním dvouosým odměřováním včetně příslušenství

Součástí nabídkové ceny je i doprava a instalace přístroje a veškerého příslušenství, seřízení přístroje a zaškolení personálu zadavatele pro práci na strojích.

Termín realizace této části zakázky je do 30. 11. 2018.